- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel





Eloxalreiniger

Reiniger für eloxiertes und blankes Aluminium

<u>Anwendungsgebiete</u>

Eloxalreiniger ist ein alkali- und säurefreies Produkt, so dass Verschmutzungen und Verkrustungen, besonders in Industriegegenden, ohne Korrosionsschäden an Außen- oder Innenflächen, leicht entfernt werden können.

Dieser Reiniger kann in jedem Verhältnis mit Wasser verdünnt werden. Auch unverdünnt kann keine Beschädigung der Eloxalschicht eintreten.

Eloxalreiniger kann auch problemlos für die gründliche Reinigung von anderen Metallflächen, wie z. B. Edestahl, Kupfer, Messing u. a. verwendet werden.

Bei starken

Verwitterungserscheinungen an Eloxalflächen empfiehlt sich die Erstanwendung unseres Produktes Alu- und Metallreiniger (siehe Merkblatt Produktgruppe 3).

Verarbeitung

Eloxalreiniger für die laufende Reinigung 1:20 - 1:75 mit Wasser verdünnnen. Nach der Reinigung gründlich mit Wasser nachspülen. Vorgang wiederholen bis der gewünschte Effekt erreicht wird.

Hinweise

Kunststoffflächen, Lacke und Gummiteile sollten mit Eloxalreiniger nicht in Berührung kommen. Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen sollte für ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden.













Gebindegröße in Liter 5 L Kanister 10 L Kanister 25 L Kanister 1000 L IBC

Art.-Nr.: 024-5 024-10 024-25 024-1000

Daten

Dichte pH: Viskosität

dünnflüssig

Kennzeichnung: ADR/GGVS: Abbaubarkeit:

GHS07.09 entfällt > 90 %

GISBAU:

1440-F0W6-J00J-KK55

WGK:

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung